

**广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气
支线管道工程
环境影响评价公众参与说明**

建设单位：广西燃气集团有限公司

编制时间：2021年1月

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期	1
2.2 公开方式.....	2
2.2.1 网络.....	2
2.2.2 其他.....	3
2.3 公众意见情况	3
3 征求意见稿公示情况	3
3.1 公示内容及时限	3
3.2 公示方式	3
3.2.1 网络	3
3.2.2 报纸	4
3.2.3 张贴	7
3.3 查阅情况	8
3.4 公众提出意见情况.....	8
4 其他公众参与情况	8
4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况	8
4.2 其他公众参与情况	8
4.3 宣传科普情况	8
5 公众意见处理情况	8
5.1 公众意见概述和分析	8
5.2 公众意见采纳情况	8
5.3 公众意见未采纳情况	8
6 其他	8
7 诚信承诺	9
8 附件	10

1 概述

为了让公众了解公众对项目建设规模、性质及主要环境问题的了解和认知程度，使公众关心和参与项目建设的环境保护决策，并能充分发表意见，使项目的规划设计更趋完善和合理，同时使管理部门了解公众对项目的各种看法，为管理部门的环保管理和决策提供参考依据。在 2020 年 4 月 9 日，广西广投天然气管网有限公司委托环评单位开展项目环境影响评价工作后，于 2020 年 4 月 14 日，在环保之家网站上发布了本项目环境影响评价一次公示。2020 年 11 月 12 日，在广西泰能工程咨询有限公司网站上发布了本工程环境影响评价二次公示，并在广西日报进行了公示登报二次，同时项目所在地进行现场公示。

2020 年 6 月，自治区人民政府办公厅印发了《广西天然气管网运营机制改革实施方案》，明确提出组建国有资本控股，投资主体多元化的自治区级燃气集团公司。2020 年 7 月 30 日，广西燃气集团正式成立。2020 年 11 月 17 日，为加快广西“县县通”天然气工程建设，早日实现“气化广西”目标，广西壮族自治区发展和改革委员会以桂发改油气函[2020]2192 号文同意将广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程项目实施主体由广西广投天然气管网有限公司变更为广西燃气集团有限公司。广西广投天然气管网有限公司与我公司对项目前期工作进行了交接，我公司承认并认可广西广投天然气管网有限公司已开展的对本项目环境影响评价相关各项工作成果。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2020 年 4 月 14 日，在环保之家网站发布了本项目环境影响评价一次公示。公示内容包括建设项目的名称及概况、项目建设单位和环评单位的名称及联系方式、环境影响评价基本程序和工作内容、征求公众意见的对象及主要注意事项、公众提出意见的主要方式等内容。

《环境影响评价公众参与办法》符合性分析：根据 2019 年 1 月 1 日起施行《环境影响评价公众参与办法》的要求，在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后 7 日内，向公众进行公示。2020 年 4 月 9 日广西广投天然气管网有限公司委托广西泰能工程咨询有限公司开展本工程环境影响评价工作，于 2020 年 4 月 14 日在环保之家网站发布了本项目环境影响评价一次公示。符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

2020 年 4 月 14 日，在环保之家网站发布了本项目环境影响评价一次公示。

网站：环保之家

网址：<https://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=355785&extra=>

时间：2020 年 4 月 14 日



The screenshot shows the 'ep-home.com' website interface. The main content is a forum post titled "[广西] 广西天然气管网项目河池-南丹天然气管道工程环境影响评价一次公示". The post was made by user 'terrycaao007' on April 14, 2020, at 18:12:44. The post content includes:

- 一、建设项目的名称及概要**
项目名称：广西天然气管网项目河池-南丹天然气管道工程
项目性质：新建
项目概况：本工程包括输气管道、截断阀室、工艺站场等相关设施建设。工程建设全线新建 1 座站场（南丹分输站）、4 座分输监控阀室（1#~4#分输阀室）；输气管道线路起自位于河池市金城江区东江镇坡底村东北侧的广投管河池分输站，主要沿 G323 国道及 G210 国道自东南向西北方向敷设，经宜州区、金城江区和南丹县，终于河池市南丹县城关威雅岭村西南侧的下游门站。全线位于广西河池市宜州区（德胜镇）、金城江区（东江镇、白土乡、六圩镇、河池镇）和南丹县（车河镇、城关镇）境内，全长113.56km，管道设计压力4.0MPa，设计输量5.15×108Nm³/a，采用L290M直缝高频电阻焊钢管，管径DN300、DN250，管道采用三层PE防腐层加阴极保护的联合保护方案保护。
- 二、项目建设单位及联系方式**
建设单位：广西广投天然气管网有限公司
联系人：欧工
联系地址：南宁市民族大道157号财富国际广场一号楼十二层
联系方式：0771-8051643
Email: 75647469@qq.com
- 三、公众意见表链接**
公众意见表下载见附件1
- 四、公众提出意见的主要方式**
公众可以在公众参与信息公布后，通过下载《广西天然气管网项目河池-南丹天然气管道工程环境影响评价公众意见表》（见附件），填写公众意见表，提交至建设单位或通过给建设单位发送邮件、信函、电话等方式，把您的意见和建议反馈给我们。

附件：1.广西天然气管网项目河池-南丹天然气管道工程环境影响评价公众意见表

广西广投天然气管网有限公司
2020年4月14日

2.2.2 其他

无其他公示方式

2.3 公众意见情况

一次公示期间，建设单位和环评单位联系人均没有收到公众电话或邮件等方式咨询本项目环保问题的相关信息以及反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

2020年11月环评单位完成征求意见稿，在完成征求意见稿后于2020年11月12日，在广西泰能工程咨询有限公司网站上发布了本工程环境影响评价二次公示，并现场进行张贴公示。本阶段公告内容包括：建设项目概况、项目对环境可能造成的影响、主要环保措施、环境影响评价结论要点、公众反映意见和查阅项目环境影响报告书征求意见稿方式、建设单位和环评机构联系方式等，并在广西日报进行了二次公示登报2次。公示时限和内容符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

2020年11月12日，在广西泰能工程咨询有限公司网站上发布了本工程环境影响评价二次公示。广西泰能工程咨询有限公司网站是向社会开放的，群众均可浏览，满足《环境影响评价公众参与办法》的要求。

网站：广西泰能工程咨询有限公司

网址：<http://www.gxtngs.com.cn/newsitem/37670>

时间：2020年11月12日

广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价第二次公示

发布时间: 2020-11-12 09:38... 访问量: 124

一、《广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响报告书（征求意见稿）》（下称《报告书》）已编制完成，电子版见附件1；如需查阅纸质版，请联系《报告书》编制单位。

二、征求意见的公众范围：主要为《报告书》中提及的大气、声环评敏感点处直接受影响的居民；以及水、生态环境敏感点周围间接受影响的居民。

三、公众意见表的网络链接：见附件2。

四、公众提出意见的方式和途径：公众可以在《报告书》公布后，下载并填写公众意见表，以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式，向建设单位或者其委托的环境影响评价机构提交书面意见。

五、公众提出意见的起止时间：即日起10个工作日内。

六、建设单位联系方式：

单位名称：广西广投天然气管网有限公司

地址：南宁市民族大道157号财富国际广场一号楼十二层

电话：0771-8051643

七、环境影响评价单位联系方式：

单位名称：广西泰能工程咨询有限公司

3.2.2 报纸

2020年11月12日和11月16日在《广西日报》进行了2次登报公示，《广西日报》为广西主流的报社，发行量较大，公众易于接触的报纸，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。



2020年11月12日报纸图片



2020年11月16日报纸图片

3.2.3 张贴

2020年11月13日，在项目所在地发布了本项目环境影响评价二次公示，此次公告为书面公告，主要张贴在项目周边的东江镇里仁村、六圩镇板坝村、河池镇大杨村、南丹县车河镇等。公示内容包括建设项目概况、项目对环境可能造成的影响、主要环保措施、环境影响评价结论要点、公众反映意见和查阅项目环境影响报告书简本方式、建设单位和环评机构联系方式等。

张贴区域选取的符合性分析：张贴在东江镇里仁村、六圩镇板坝村、河池镇大杨村、南丹县车河镇等信息公示栏比较显眼和易于接触的地方，使得广大群众更好了解本项目建设情况，符合公参办法要求。



东江镇里仁村公示照片



六圩镇板坝村公示照片



河池镇大杨村公示照片



南丹县车河镇公示照片

3.3 查阅情况

一次公示在环保之家网站上的公示查阅点击率 85 以上，二次公示在广西泰能工程咨询有限公司上的公示查阅点击率 124 以上。

3.4 公众提出意见情况

征求意见稿二次公示期间，建设单位和环评单位联系人均没有收到公众电话或邮件等方式咨询本项目环保问题的相关信息以及反馈意见。

4 其他公众参与情况

无其他公参情况。

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

无座谈会、听证会、专家论证会情况。

4.2 其他公众参与情况

无其他公参情况

4.3 宣传科普情况

无宣传科普情况

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

项目按要求采取现场张贴公告、网站和报纸发布的形式发布了一次公示和二次公示，均未收到群众的意见及反馈。

5.2 公众意见采纳情况

公示期间，均未收到群众的意见及反馈。我公司后期进一步加强与当地村委、村民沟通，了解群众的基本要求，尽可能满足群众的合理要求。认真落实各项风险防范措施和环保措施，并制定和完善应急预案，做好事故控制准备工作，降低事故发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。

5.3 公众意见未采纳情况

公示期间未收到任何反馈意见，不存在未采纳情况。

6 其他

本次公众参与调查已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）2019年1月1日施行的要求进行公示。公众参与相关材料均保存留档，资料齐全，内容包括一次公示内容，二次公示内容。

7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由广西燃气集团有限公司承担全部责任。

承诺单位：广西燃气集团有限公司

承诺时间：2021年1月13日

8 附件

附件 1 广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价一次公示；

附件 2 广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价二次公示。

附件 1

广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价一次公示

一、建设项目的名称及概要

项目名称：广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程

项目性质：新建

项目概况：本工程包括输气管道、截断阀室、工艺站场等相关设施建设。工程建设全线新建 1 座站场（南丹分输站）、4 座分输监控阀室（1#~4#分输阀室）；输气管道线路起自位于河池市金城江区东江镇坡底村东北北侧的广投管网河池分输站，主要沿 G323 国道及 G210 国道自东南向西北方向敷设，经宜州区、金城江区和南丹县，终于河池市南丹县城关威雍岭村西南侧的下游门站。全线位于广西河池市宜州区（德胜镇）、金城江区（东江镇、白土乡、六圩镇、河池镇）和南丹县（车河镇、城关镇）境内，全长 113.56km，管道设计压力 4.0MPa，设计输量 $5.15 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，采用 L290M 直缝高频电阻焊钢管，管径 DN300、DN250，管道采用三层 PE 防腐层加阴极保护的联合保护方案保护。

二、项目建设单位及联系方式

建设单位：广西广投天然气管网有限公司

联系人：欧工

联系地址：南宁市民族大道 157 号财富国际广场一号楼十二层

联系方式：0771-8051643

Email: 75647469@qq.com

三、公众意见表链接

公众意见表下载见附件 1

四、公众提出意见的主要方式

公众可以在公众参与信息公布后，通过下载《广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价公众意见表》（见附件），填写公众意见表，提交至建设单位或通过给建设单位发送邮件、信函、电话等方式，把您的意见和建议反馈给我们。

附件：1.广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价公众意见表

广西广投天然气管网有限公司

2020年4月14日

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 ____年__月__日

项目名称	广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程项目
一、本页为公众意见	
<p>与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）</p>	<p>（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）</p>

二、本页为公众信息

(一) 公众为公民的请填写以下信息

姓 名	
身份证号	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	xx 省 xx 市 xx 县(区、市) xx 乡(镇、街道) xx 村(居委会) xx 村民组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)

(二) 公众为法人或其他组织的请填写以下信息

单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
地 址	xx 省 xx 市 xx 县(区、市) xx 乡(镇、街道) xx 路 xx 号

注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。

附件 2

广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响评价二次公示

一、《广西天然气支线管网项目河池-南丹天然气支线管道工程环境影响报告书（征求意见稿）》（下称《报告书》）已编制完成，电子版见附件 1；如需查阅纸质版，请联系《报告书》编制单位。

二、征求意见的公众范围：主要为《报告书》中提及的大气、声环评敏感点处直接受影响的居民；以及水、生态环境敏感点周围间接受影响的居民。

三、公众意见表的网络链接：见附件 2。

四、公众提出意见的方式和途径：公众可以在《报告书》公布后，下载并填写公众意见表，以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式，向建设单位或者其委托的环境影响评价机构提交书面意见。

五、公众提出意见的起止时间：即日起 10 个工作日内。

六、建设单位联系方式：

单位名称：广西广投天然气管网有限公司

地址：南宁市民族大道 157 号财富国际广场一号楼十二层

电话：0771-8051643

七、环境影响评价单位联系方式：

单位名称：广西泰能工程咨询有限公司

地址：广西南宁市建政路 10 号

联系人：陈工

电话：0771 - 5699453

邮箱：45207426@qq.com

附件 1：河池南丹天然气支线管道工程正文（送审稿）公示本

附件 2：建设项目环境影响评价公众意见表

广西广投天然气管网有限公司

2020 年 11 月 12 日